

E. Glodanje / Milling / Фрезерование

Glodačke pločice / Mill inserts / Пластины для фрезерования



BPKX

E.a2



CCMT-UF

E.a2



CD-R...

E.a3



HPHN

E.a3



LNCX-11

E.a4



N-C51.2...

E.a4




PNEA

E.a5



PNMX

E.a5



PNMA

E.a5



RCKT

E.a5




SBAN

E.a6




SBEX

E.a6



SECN

E.a6



SEKN

E.a7



SEMN

E.a7



SFAN

E.a7



SNAN

E.a8



SNKN

E.a8



SNMN

E.a8



SNEX

E.a8




SNGQ

E.a9



SNGQ R..

E.a9



SNGX

E.a10



SPAN

E.a10



SPKN

E.a10



SPMN

E.a10



SPKR-WH

E.a10




SPEX

E.a11



SPGT 06

E.a11




SPKX 09

E.a11




SPKX 12

E.a11



TNAN

E.a12



TNHN

E.a12



TPAN

E.a12



TPGX

E.a13



TPKN

E.a13



TPKR

E.a13




TPKW

E.a14



XDGW

E.a14



XPMT

E.a15





ZDCW

E.a15



ZPCW

E.a15




E

E

CORUN


E. Glodanje / Milling / Фрезерование

Glodala / Milling heads / Фрезы



RG62.2

E.b2




RG65.1

E.b4



R/LG65.2

E.b6



RG.CD260-...

E.b8




CD-R214.2-...

E.b9



CD-R/L217.3-...

E.b10



CD-R/L217.8-...

E.b11




CD-R214.2-...(W... ,MK...)

E.a2




CD-KU20...⇨CD-KU32...

E.d2



CD-KU36...⇨CD-KU45...

E.d3



CD-KU50...⇨CD-KU63...

E.d4



CD-KU80...

E.d5



G30.20

E.e2



G31.2

E.e4



G31.4

E.e6



CD-RGL-...

E.f2




CD-R/L218.0...

E.f3



CD-RGL-SP-...

E.f4




CORUN

E

E

E. Glodanje / Milling / Фрезерование



E.a.
Glodačke pločice
Mill inserts
Пластины для фрезерование



E.a1-E.a15



E.b.
Čeona glodala
Facemill cutters
Торцовые фрезы




E.b1-E.b11



E.c.
Vretenasta glodala
Endmilling cutters
Фрезы концевые



E.c1-E.c2



E.d.
Glodala sa dugom reznom ivicom
Helical milling cutters
Фрезы со спиральными зубьями



E.d1-A.d5



Ee.
Koturasta glodala
Disc milling cutters
Фрезы дисковые



E.e1-A.e7



E.f.
Kopirna glodala
Copy milling cutters
Фрезы копировальные



E.f1-A.f4



E.g.
Tehničke informacije
Technical information
Техническое приложение




E.g1-A.g4


E

E





E



CORUN

Oznaka izmenljivih pločica za glodanje
Code key,indexable inserts for milling
Система обозначения пластин

ISO

S	E	K	N	1204	AZ		—	WM
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 Oblik pločice Inserts shape Форма пластины			
85° A	82° B	80° C	55° D
75° E	 H	55° K	 L
86° M	 O	 P	 R
 S	 T	35° V	80° W

2 Ledni ugao Clearance angle Задний угол		
A	B	C
D	E	F
G	N	P
O Označeno za ostale ledne uglove koji zahtevaju specijalni opis Indicated for other clearance angles requiring specific description Обозначено для остальных задних углов для которых нужен специальный опис		

3

Tolerancije IC, s i m

Tolerances IC, s and m

Класс точности IC, s и m

A, B, K



C, D, E, M, V, W



H



L



O



P



R



S





T











Class IC	Klasa tolerancije / Tolerance class / Класс точности						
	m	s	iC				
A ¹⁾	±0.005	±0.025	±0.025		K ¹⁾	±0.013	±0.025
F ¹⁾	±0.005	±0.025	±0.013		L ¹⁾	±0.025	±0.025
C ¹⁾	±0.013	±0.025	±0.025		M	±0.080 ²⁾	±0.130
H	±0.013	±0.025	±0.013		N	±0.080 ²⁾	±0.025
E	±0.025	±0.025	±0.025		U	±0.130 ²⁾	±0.130
G	±0.025	±0.130	±0.025			±0.380 ²⁾	±0.080 ²⁾
J ¹⁾	±0.005	±0.025	±0.05 ²⁾				±0.250 ²⁾
			±0.05 ²⁾				

IC	±m		±iC	
	M	U	M, J, K, L	U
6,350	±0,08	±0,13	±0,05	±0,08
9,525 (10)	±0,08	±0,13	±0,05	±0,08
12,700 (12)	±0,13	±0,20	±0,08	±0,13
15,875 (16)	±0,15	±0,27	±0,10	±0,18
19,050 (20)	±0,15	±0,27	±0,10	±0,18
25,400	±0,18	±0,38	±0,13	±0,25

4 Tip pločice Inserts type Тип пластины								
A	M	G	T	W	Q	N	R	F
U	X Specijalna konstrukcija Special design Специальная конструкция							



Oznaka izmenljivih pločica za glodanje
Code key,indexable inserts for milling
Система обозначения пластин

ISO

S

E

K

N

1204

AZ

—

WM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5

Veličina pločice = dužina rezne ivice, l mm
Inserts size = cutting edge lenght, l mm
Размеры пластины = длина режщей кромки, l мм

IC mm	IC	H	O	P	R	S	T	C,D,E,M,V,W	L	A, B, K
3,970	5/32"						06			
5,000					05					
5,560	7/32"						09			
6,000					06					
6,350	1/4"						11	07		06
8,000					08					
9,525	3/8"		09		09	09	16	11		09
10,000					10					
12,000					12					
12,700	1/2"		12		12	12	22	15	12	12
15,875	5/8"	09	15	11	15	15	27	19		16
16,000					16					
19,050	3/4"		19		19	19	33	23	19	19
20,000					20					
25,000					25					
25,400	1"		25		25	25	44	31		25
31,750	5/4"				31					
32,000					32					

* Za oblik pločice K(KNUX) Naznačena je samo teorijska dužina rezne ivice

* For insert shape K(KNUX) only the theoreticall cutting edge lenght is indicated

* Для формы пластины K(KNUX) - обозначена только теористическая кромка

6

Debljina pločica, s mm
Insert thickness, s mm
Толщина пластины, s мм

01 s = 1,59
T1 s = 1,98
02 s = 2,38
03 s = 3,18
T3 s = 3,97
04 s = 4,76
05 s = 5,56
06 s = 6,35
07 s = 7,94
09 s = 9,52

7

Rezna faza,leđni ugao
Parallel land, clearance angle
Резная кромка, задний угол

A — 45°
D — 60°
E — 75°
F — 85°
P — 90°
Z — ostali
other
остальные

α_n

A — 3°
B — 5°
C — 7°
D — 15°
E — 20°
F — 25°
G — 30°
N — 0°
P — 11°
Z — ostali
other
остальные

r_ϵ

00 — oštar
sharp
острый
02 — 0,2
04 — 0,4
08 — 0,8
12 — 1,2
16 — 1,6
20 — 2,0
24 — 2,4
32 — 3,2
X — ostali
other
остальные

8

Verzija alata,smer rezanja
Tool style, feed direction
Направление резания

R

L

N

9

Proizvođačka opcija
Manufactures option
Обозначение изготовителя

- Dodatna oznaka

- Extra code

- Экстра обозначение



E. Glodanje / Milling / Фрезерование

Glodačke pločice / Mill inserts / Пластины для фрезерования



BPKX

E.a2



CCMT-UF

E.a2



CD-R...

E.a3



HPHN

E.a3



LNCX-11

E.a4



N-C51.2...

E.a4




PNEA

E.a5



PNMX

E.a5



PNMA

E.a5



RCKT

E.a5




SBAN

E.a6



SBEX

E.a6



SECN

E.a6



SEKN

E.a7



SEMN

E.a7



SFAN

E.a7



SNAN

E.a8



SNKN

E.a8



SNMN

E.a8



SNEX

E.a8



SNGQ

E.a9



SNGQ R..

E.a9



SNGX

E.a10



SPAN

E.a10



SPKN

E.a10



SPMN

E.a10



SPKR-WH

E.a10




SPEX

E.a11



SPGT 06

E.a11




SPKX 09

E.a11




SPKX 12

E.a11



TNAN

E.a12



TNHN

E.a12



TPAN

E.a12



TPGX

E.a13



TPKN

E.a13



TPKR

E.a13



TPKW

E.a14



XDGW

E.a14



XPMT

E.a15







ZDCW

E.a15



ZPCW

E.a15



E.a. Glodačke pločice / Milling inserts / Пластины для фрезерование

[illegible]

S-MAX

HPHN[illegible]

E. Glodanje / Milling / Фрезерование

E.a. Glodačke pločice / Milling inserts / Пластины для фрезерование

[illegible]

E

S-MAX Q

N-C51.2-...

Ea.4

E. Glodanje / Milling / Фрезерование


E.a. Glodačke pločice / Milling inserts / Пластины для фрезерование

[illegible]

E

S-MAX

SECN



Dimenzije Dimensions Размер	l=IC	s	bs			
12	12.700	3.18	2.5			

Ea.6


E.a. Glodačke pločice / Milling inserts / Пластины для фрезерование

S-MAX

SEKN
SEMN

Dimenzije Dimensions Размер	I=IC	s	b _c	l _a		
12	12.700	4.76	2.0	9.6		

S-MAX AL

SFAN

Dimenzije Dimensions Размер	 = C	s	b_c			
12	12.700	3.18	2.5			



SFAN

Kataloška oznaka Ordering code Обозначение пластин		Sorte / Grades / Марки сплавов													
		Presvučene Coated С покрытием					Nepresvučene Uncoated Без покрытия								
		3015	435	4025	4035		PMA	PM30	P1P	PM	P6	K13A	KM	K1P	K20
12	SFAN 1203EFR											●	○		
	SFAN 1203EFL											●	○		

● Prvi prioritet/First choice/Первый выбор


○ Drugi prioritet/Second choice/Второй выбор

○ Po porudžini/Third choice/По договоренности




E. Glodanje / Milling / Фрезерование

E.a. Glodačke pločice / Milling inserts / Пластины для фрезерование

S-MAX		SNAN SNKN SNMN		Kataloška oznaka Ordering code Обозначение пластин		Sorte / Grades / Марки сплавов													
		Presvučene Coated С покрытием				Nepresvučene Uncoated Без покрытия													
		3015	435			4025	4035		PMA	PM30	P1P	PM	P6	K13A	KM	K1P	K20		
		12	SNAN 1204ENN										●		●				
			SNKN 1204ENN					●						●		●			
			SNMN 1204ENN					●						●		●			
 SNAN, SNKN, SNMN		15	SNKN 1504ENN					●					●		●				
		Dimenzije Dimensions Размер		I=IC	s	b _s	b _e												
		12		12.700	4.76	1.5	0.9												
		15		15.875	4.76	1.5	0.9												

E

S-MAX		Brisač Wiper Чистач		SNEX		Kataloška oznaka Ordering code Обозначение пластин		Sorte / Grades / Марки сплавов																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
				Presvučene Coated С покрытием					Nepresvučene Uncoated Без покрытия																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				3015	435			4025	4035		PMA	PM30	P1P	PM	P6	K13A	KM	K1P	K20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						12	SNEX 1204EN N-1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</



E
a.8


E.a. Glodačke pločice / Milling inserts / Пластины для фрезерование



E a.9



E. Glodanje / Milling / Фрезерование

E.a. Glodačke pločice / Milling inserts / Пластины для фрезерование

S-MAX		Brisač Wiper Чистач		SPEX		Kataloška oznaka Ordering code Обозначение пластин		Sorte / Grades / Марки сплавов											
								Presvučene Coated С покрытием				Nepresvučene Uncoated Без покрытия							
								3015	435	4025	4035	PMA	PM30	P1P	PM	P6	K13A	KM	K1P
		12	SPEX 1203EN R-1										0						
			SPEX 1203EN L-1											0					
		15	SPEX 1504EN R-1												0				
			SPEX 1504EN L-1												0				
Dimenzije Dimensions Размер		IW	s	bs	R														
12		12.700	3.18	10	500														
15		15.875	4.76	10	500														
 SPEX																			
● Prvi prioritet/First choice/Первый выбор ● Drugi prioritet/Second choice/Второй выбор ○ Po porudžini/Third choice/По договоренности																			

S-MAX		SPKX		Kataloška oznaka Ordering code Обозначение пластин		Sorte / Grades / Марки сплавов											
						Presvučene Coated С покрытием				Nepresvučene Uncoated Без покрытия							
						3015	435	4025	4035	PMA	PM30	P-IP	PM	P6	K13A		
		Dimenzije Dimensions Размер	IC		s	R	l	d ₁									
			06		6.350	2.78	0.4	-	2.8								
			09		9.525	3.18	-	1.5	3.4								
			12		12.700	4.76	0.8	-	5.5								
 SPGT 06 SPKX 09 SPKX 12																	
● Prvi prioritet/First choice/Первый выбор ● Drugi prioritet/Second choice/Второй выбор ○ Po porudžini/Third choice/По договоренности																	



E.a. Glodačke pločice / Milling inserts / Пластины для фрезерование



E.a. Glodačke pločice / Milling inserts / Пластины для фрезерование

E
a.14

E
a.14

E.a. Glodačke pločice / Milling inserts / Пластины для фрезерование

